

# Protocol palliatieve kit

Voor huisartsen, apothekers, wijkverpleging  
en patiënten

## INHOUD

Doel .....	2
Indicaties voor gebruik van de palliatieve kit .....	2
Inhoud van de palliatieve kit .....	2
Rol huisarts .....	2
Aanvragen van de palliatieve kit door huisarts bij apotheek .....	2
Registratie HIS en communicatie huisartsenpost .....	2
Informeren wijkverpleging en uitvoeringsverzoek wijkverplegingsorganisatie .....	3
Aanvraag van tussentijdse aanvullingen bij de apotheek .....	3
De huisarts geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit: .....	3
Overlijden patient of opname instelling .....	4
Rol apotheker .....	4
Bestellen en leveren van de palliatieve kit .....	4
Declaratie van de palliatieve kit .....	4
Retournering naar de apotheek .....	4
Gebruik van de palliatieve kit door huisartsen en wijkverpleging .....	5
Advies Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg .....	5
Bijlage 1: Inhoud te bestellen pallaikit .....	6
Bijlage 2: Opdracht voorbehouden handeling .....	7
Bijlage 3: Handleiding BD-SAF-T-Intima subcutaan infuus .....	8
Bijlage 4: Apotheker aanvullende informatie inkoop en verzegeling box Inkoop box .....	9
Bijlage 5: Patiënten informatie palliatieve kit .....	10

## DOEL

De palliatieve kit is bedoeld voor het snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve patiënten in de thuissituatie, zowel binnen als buiten kantooruren.

Doordat de juiste spullen al bij de patiënt thuis aanwezig zijn, kan de patiënt snel geholpen worden en kost het minder tijd voor de huisarts. De wijkverpleging kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.

## INDICATIES VOOR GEBRUIK VAN DE PALLIATIEVE KIT

Bij welke patiënten de palliatieve kit ingezet kan worden, is ter beoordeling van de eigen huisarts. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de patiënt en zijn naasten, het ziektebeeld van de patiënt en het te verwachten beloop.

## INHOUD VAN DE PALLIATIEVE KIT

De kit bevat verbandmiddelen, kathettermaterialen, infuus/injectie-materialen, Natrium- Chloride en medicatie (Morfine, Midazolam), zie bijlage 1.

## ROL HUISARTS

### AANVRAGEN VAN DE PALLIATIEVE KIT DOOR HUISARTS BIJ APOTHEEK

De box kan een aantal weken voor een verwacht overlijden worden klaargezet bij de patiënt thuis. De huisarts zorgt voor :

- Een ondertekend recept palliatieve startset
- Een recept op naam van patient met als gebruik palliatieve startset voor:
  - 10 stuks morfine injectievloeistof 10mg /1 ml
  - 10 stuks Midazolam injectievloeistof 5 mg/1ml
  - 10 stuks Natrium-Chloride 0,9% 10 ml
- Een ondertekend uitvoeringsverzoek

### REGISTRATIE HIS EN COMMUNICATIE HUISARTSENPOST

De huisarts checkt LSP-OPTin en de aanwezigheid van de palliakit wordt geregistreerd in het HIS.

Het is aan te bevelen dat de uitgifte van palliakit duidelijk zichtbaar is en blijft in het HIS van de patiënt. Dit kan op de volgende wijze:

**ICPC 69.01 palliatieve fase met aan episodetitel toevoegen palliakit aanwezig**

Als de palliatieve kit geleverd is bij de patiënt meldt de eigen huisarts de aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost door via het HIS een overdracht naar de huisartsenpost aan te maken met daarin situatie en de afspraken patiënt en vermelden palliatieve box aanwezig.

## INFORMEREN WIJKVERPLEGING EN UITVOERINGSVERZOEK WIJKVERPLEGINGSORGANISATIE

De huisarts zorgt dat de betrokken wijkverplegingsorganisatie op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit. Huisartsen maken afspraken met wijkverpleging bv in Patzgroep of ander overleg over gebruik palliakit.

De huisarts geeft bij in gebruik name een vormvrij uitvoeringsverzoek\* voor de volgende medisch technische handelingen aan de betrokken wijkverplegingsorganisatie:

- a. Pijnbestrijding met morfine
- b. Sedatie met midazolam
- c. Het plaatsen van een BD SAF-T-Intima subcutane katheter of blauwe venflon
- d. Het plaatsen van een verblijfskatheter

Het verstrekken van de opdracht dient zorgvuldig te gebeuren en kan:

- Schriftelijk: met een opdracht waarbij de arts de gebruikelijke informatie verstrekt.
- Mondeling/telefonisch: bij het geven van de opdracht dient degene die de opdracht aanneemt, de opdracht op te schrijven en vervolgens voor te lezen tijdens het (telefonisch of fysiek) contact.
- Digitaal via een beveiligde mail, een daarvoor bestemde applicatie, bijvoorbeeld Zorgdomein, of Viplive-samenwerken.

\*De Wet BIG stelt geen eisen aan de vorm waarin de opdracht wordt gegeven, schriftelijk of mondeling. De wet stelt aan het geven en uitvoeren van opdrachten algemene zorgvuldigheidseisen.

Bron 1: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/10/06/opdrachtregeling-voorbehouden-handelingen>

Bron 2: bijlage 2 infographic van ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport over opdrachtregeling voorbehouden handelingen, hoe ga ik hiermee om.

## AANVRAAG VAN TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN BIJ DE APOTHEEK

Gebruikte materialen hoeven tussentijds niet te worden aangevuld. Aanvullingen worden alleen aangevraagd indien de verwachting is dat deze nog door de patiënt zelf zullen worden gebruikt. Bij retournering van de kit naar de apotheek (na overlijden) zal de kit weer volledig gevuld worden, een apart recept is dan dus niet nodig.

Een aanvulling van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan door de huisarts worden aangevraagd middels een elektronisch recept op naam van de patiënt naar de apotheek.

## DE HUISARTS GEEFT UITLEG AAN PATIËNT EN NAASTEN OVER DE PALLIATIEVE KIT:

- Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door wijkverpleging en/of (dienstdoende) huisarts.
- De palliatieve kit en de medicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering, hierbij is het wettelijk eigen risico van toepassing.
- De huisarts spreekt met de patiënt en wijkverpleging af wie er gebeld moet worden buitenkantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost.
- De huisarts checkt en bespreekt indien nodig LSP Opt-In en geeft afspraken en aanwezigheid palliatieve kit door aan de huisartsenpost.
- Meer informatie voor patiënten over palliatieve fase in wegwijzer laatste levensfase <https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost/patienten-en-naasten/wegwijzer-patienten> (bijlage 5)

## OVERLIJDEN PATIËNT OF OPNAME INSTELLING

Huisarts meldt het overlijden of opname in een instelling van de patiënt aan de apotheek.

Indien mogelijk neemt de huisarts, bijvoorbeeld na de lijkschouwing, de palliatieve kit mee zodat deze door de apotheek bij de huisartsenpraktijk kan worden opgehaald.

## ROL APOTHEKER

### BESTELLEN EN LEVEREN VAN DE PALLIATIEVE KIT

De apotheek zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.

De apotheeker kan de palliatieve kit bestellen bij leverancier die landelijk afspraken gemaakt heeft met apothekers en zorgverzekeraar.

De apotheek zorgt dat de palliatieve kit en de voorgeschreven medicatie op naam van patiënt verzegeld wordt. Zie bijlage 4 voor aanvullende details.

De apotheek levert de palliatieve kit bij de patiënt af, tenzij lokaal hier andere afspraken over zijn gemaakt tussen de apotheek en de huisarts.

### DECLARATIE VAN DE PALLIATIEVE KIT

De apotheek heeft een contract met de zorgverzekeraar. Indien het contract met de zorgverzekeraar is getekend ontvangt de apotheek een vast bedrag voor de palliatieve kit. In de vergoeding zijn de verbandmiddelen meegenomen.

Declaratie van de kit verloopt **via ZI-nummer 97095017**. Voor de patiënt wordt de palliatieve kit met bijbehorende medicatie vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor de uitgifte van Midazolam en Morfine mag de apotheek afleverkosten en, indien het gaat om een eerste uitgifte, eerste uitgiftekosten berekenen.

### RETOURNERING NAAR DE APOTHEEK

- Huisarts meldt het overlijden of opname in een instelling van de patiënt aan de apotheek.
- Indien mogelijk neemt de huisarts, bijvoorbeeld na de lijkschouwing, de palliatieve kit mee zodat deze door de apotheek bij de huisartsenpraktijk kan worden opgehaald.
- Apotheek draagt zorg voor het terughalen van de palliatieve kit, tenzij hier lokaal andere afspraken over worden gemaakt tussen de apotheek en huisarts.
- Apotheek controleert de palliatieve kit en vult deze zo nodig aan.
- De apotheek zorgt voor vervaldatumcontrole van de materialen in de palliatieve kit.
- Midazolam en morfine mogen niet worden hergebruikt en moeten dus altijd verwijderd worden uit de palliatieve kit.

## GEBRUIK VAN DE PALLIATIEVE KIT DOOR HUISARTSEN EN WIJKVERPLEGING

De wijkverpleging wordt door de huisarts geïnformeerd dat de palliatieve kit bij patiënt aanwezig is.

De wijkverpleging heeft het uitvoeringsverzoek ontvangen.

De wijkverpleging kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig Morfine- en/of Midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken. Zie bijlage 2 voor meer informatie over het uitvoeringsverzoek.

Zie bijlage 3 voor een handleiding voor het gebruik van de BD Saf-T-Intima voorsubcutane infuustherapie.

Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan worden geregistreerd op een toedienlijst van de wijkverplegingsorganisatie.

## ADVIES REGIONAAL CONSULTATIETEAM PALLIATIEVE ZORG

Het regionaal consultatieteam palliatieve zorg ondersteunt en adviseert bij palliatieve situaties of bij de palliatieve sedatie in de thuissituatie. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die als consulent gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Het team is 24/7 telefonisch bereikbaar op nummer 088 - 605 14 44. Voor meer informatie over het consultatieteam palliatieve zorg zie website [Zorg in uw regio - NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht](#)

BIJLAGE 1: INHOUD TE BESTELLEN PALLAIKIT

(te bestellen bij Spruyt Hillen, bestelnr 212072)

**Sputen / naalden / infuussysteem**

212073	4 ST	BD Venflon Blauw		
212075	20 ST	Sputen	Luer Lock	2 ml
212077	1 ST	Sput	Luer	5 ml
212079	20 ST	Optreknaalden – veilig en met filter		
212081	20 ST	Injectienaalden – veilig	Subcutaan	
212083	10 ST	Afsluitdop		
212118	1 ST	Naaldencontainer		

**Verbandmiddelen**

212085	1 Pak	Gaas	Onsteriel	10x10 cm
212087	1 Pak	Gaas	Onsteriel	5x5 cm
212089	1 Rol	Hechtpleister		2,5 cm
212091	25 ST	Alcohol Swabs 70%		
212093	2 ST	Infuuspleister		

**Handschoenen**

212095	5 Paar	Handschoenen	Onsteriel	Medium
212097	5 Paar	Handschoenen	Onsteriel	Large

**Katheters / urinezakken**

212099	1 ST	Inbrengset verblijfskatheter		
212101	1 ST	Katheter	Siliconen	CH 14
212103	1 ST	Katheter	Siliconen	CH 16
212105	1 ST	Urinezak (lange slang)	Met aftapkraan	2 Liter
212107	1 ST	Bedbeugel		
212109	2 ST	Transafix nr 2		9 x 3 cm
212111	1 ST	Katheterstop		

**Documenten**

1 ST	Informatiebrief Palliatieve Startset		
1 ST	Uitvoeringsverzoek wijkverpleging		
1 ST	Recept voor aanvulling materialen		
1 ST	Toedienlijst Morfine & Midazolam		
1 ST	Handleiding Venflon Subcutaan infuus		



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Opdracht voorbehouden handelingen Hoe ga ik hiermee om?

Sommige medische handelingen brengen onaanvaardbare risico's mee voor de gezondheid van de patiënt. Deze voorbehouden handelingen mogen enkel door - of in opdracht van - bevoegd zorgpersoneel worden uitgevoerd. In dit overzicht staan de voorwaarden waaronder het in opdracht uitvoeren van voorbehouden handelingen mogelijk is.

**Opdrachtgever**

**Checklist (opdrachtgever)**

- Is bevoegd
- Checkt bekwaamheid opdrachtnemer
- Geeft indien nodig aanwijzingen
- Zorgt waar nodig voor toezicht en tussenkomst

Opdracht  
voorbehouden  
handelingen

**Opdrachtnemer**

**Checklist (opdrachtnemer)**

- Handelt in opdracht van een zelfstandig bevoegde opdrachtgever
- Voelt zich bekwaam (zo niet, weigert of vraagt aanwijzingen)
- Handelt indien nodig volgens aanwijzingen

### Wanneer is iemand bekwaam om in opdracht een voorbehouden handeling uit te voeren?

Opdrachtnemer heeft kennis of beschikt over:

- 1 Het ziektebeeld
- 2 De handeling, technieken, doel, anatomie, risico's, voor- en nazorg en eventuele complicaties
- 3 Veiligheids- en hygiënerichtlijnen
- 4 Vaardigheid met betrekking tot de uitvoering van de handeling en bijkomende activiteiten



### Wanneer aanwijzingen, toezicht en tussenkomst?

Afhankelijk van de situatie en factoren zoals:

- Toestand van de patiënt
- Deskundigheid en bekwaamheid van de opdrachtnemer
- De urgentie om de handeling te verrichten
- Complexiteit van de handeling
- Complexiteit van situatie patiënt

BIJLAGE 3: HANDLEIDING BD-SAF-T-INTIMA SUBCUTAAN INFUUS

BD Saf-T-Intima™ voor subcutane infuustherapie

## Praktijktips

### Voordat u begint

Was uw handen en bereid de huid van de patiënt voor volgens de procedures en richtlijnen van uw instelling.

### Ontluchten

Om te ontlichten, verwijder de filterstop, sluit de I.V.-set aan en verdrijf de lucht uit de katheter.

Start na de insertie de infusie door gewoon de flow van de I.V.-set te openen en te regelen.



### Insertie

- Neem de ruwe zijde van de vleugels vast en knijp ze stevig samen. (Fig. 2A)
- Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in de huid rond de gekozen insertieplaats om het subcutane weefsel te herkennen. (Fig. 2B)
- Breng de katheter en de naald over de volledige lengte in de huid onder een hoek van 30° - 45°. (Fig. 2B)




### 4

### Wegwerpen

- Deponeer de naald meteen in een punctieresistente, lekbestendige naaldencontainer.



### 1



### Vorbereiden

- Neem de katheter zoals op de afbeelding en draai de witte veiligheids Cilinder om de naald vrij te maken. (Fig. 1)
- Zorg ervoor dat de schuine kant van de naald ('bevel') opwaarts gericht is en dat de katheter zich niet voorbij de punt bevindt vóór insertie.

### 3



Zorg ervoor dat het uiteinde van de canule goed in de subcutane laag vlak onder de huid zit - 2 mm dik

### Naald verwijderen

- Leg de vleugels plat op de huid en trek aan de witte veiligheids Cilinder met een rechte, continue beweging tot de veiligheids Cilinder loskomt van het veiligheidsysteem. (Fig. 3)



### 5

### Stabiliseren

- Bevestig de katheter en breng een steriel verband aan volgens het protocol van uw instelling.



BD Medical  
info.benlux@europe.bd.com  
Tel. NL: +31 20 654 57 13  
Tel. B: +32 53 72 05 52  
[www.bd.com/europe/safety/nl/](http://www.bd.com/europe/safety/nl/)

Tenzij anders aangegeven, zijn BD, BD Logo en alle andere merken eigendom van Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD. MED1112107

#### BIJLAGE 4: APOTHEKER AANVULLENDE INFORMATIE INKOOP EN VERZEGELING BOX INKOOP BOX

Het advies aan de apotheker is om minimaal 1 palliatieve kit op voorraad te hebben. Hiervan kan worden afgeweken bij grotere populaties en/of vergrijsde populaties, waarbij inzet mogelijk hoger zal zijn.

## Palliatieve startset

Item nr. 212072



### Omschrijving

De Palliatieve startset is een zorgvuldig samengesteld pakket met essentiële hulpmiddelen welke direct inzetbaar zijn bij palliatieve zorg. Het doel is om patiënten in de laatste levensfase snel en doeltreffend verlichting te bieden bij klachten zoals pijn, benauwdheid of onrust.

Met de Palliatieve startset hebben zorgverleners alles bij de hand om de juiste zorg te bieden of dit nu in een thuissituatie, een hospice of een zorginstelling is. De apotheek hoeft alleen medicatie aan het pakket toe te voegen. De startset maakt het mogelijk om zonder vertraging de noodzakelijke behandeling te starten, waardoor patiënten en hun naasten kunnen rekenen op meer **comfort en rust**.

De Palliatieve startset van Spruyt hillen bevat alle benodigde medische hulpmiddelen voor het bieden van de juiste palliatieve zorg in een thuissituatie, zorginstelling of in een hospice. Bovendien is de set duurzaam in gebruik: [door de hervulling eenvoudig via ons te bestellen, hoeft slechts een deel van de materialen aangevuld te worden](#). Dit bespaart tijd, kosten én grondstoffen. **U kunt hier de losse producten eenvoudig herbestellen.**

### Waarom kiezen voor de Palliatieve startset via Spruyt hillen?

- **Volledig en betrouwbaar:** altijd de juiste middelen direct beschikbaar
- **Tijdbesparend:** geen losse bestellingen, maar één compleet pakket
- **Duurzaam en efficiënt:** eenvoudig hervulbaar, minder verspilling
- **Gebruiksgemak:** overzichtelijk verpakt en eenvoudig inzetbaar door zorgverleners
- **Vergoed door zorgverzekeraars\*:** geen extra kosten voor patiënten
- **Snel en eenvoudig te bestellen** via onze website, ook voor hervulling

---

## BIJLAGE 5: PATIËNTEN INFORMATIE PALLIATIEVE KIT

Als u niet meer beter kunt worden, kunnen de zorgverleners nog veel voor u doen. Zij kunnen u ondersteunen zodat u minder ongemak heeft. Dit heet palliatieve zorg. Uw huisarts heeft voor u een palliatieve kit aangevraagd. Wat is de palliatieve kit? De palliatieve kit biedt ondersteuning in het zorgen voor mensen thuis in de laatste weken tot dagen van het leven. De palliatieve kit is een afgesloten doos van de apotheek met middelen om u te ondersteunen wanneer uw klachten plotseling slechter worden. De kit komt in uw huis als u in de laatste fase van uw leven bent. Doordat de kit al in huis staat, kan de wijkverpleging en/of huisarts snel begeleiden met medicijnen of hulpmiddelen als dat nodig is. Na overlijden van de patiënt gaat de box terug naar de apotheek.

Meer informatie over de kit en palliatieve zorg kunt u online vinden op:



Palliatieve kit - NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht (palliaweb.nl)

Meer informatie over de laatste fase van het leven kunt u ook vinden op: <https://www.thuisarts.nl/levenseinde>

[NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht - NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht](#)

### **Kosten palliatieve kit**

De palliatieve kit en de medicijnen uit de box worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat moet ik doen bij problemen of vragen? Uw huisarts en de wijkverpleging spreken af wie u moet bellen bij problemen of vragen. Uw zorgverleners beslissen of spullen uit de kit nodig zijn. Gebruik de kit niet zelf. Laat de verzegeling intact.